



PARAMETRY OGRODZENIA PANELOWEGO Z SIATKI ZGRZEWANEJ:

- siatka zgrzewana o oczku 50x200mm
- drut poziomy i pionowy  $\varnothing 5,0$  mm
- wysokość słupka 2,4m
- wysokość panela 1,53m
- szerokość panela 2,50m
- słupek wykonany z profilu zamkniętego 40x60x2 mm
- zastosować min. 3 mocowania elementu ogrodzeniowego do słupka

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Dopuszcza się zmianę parametrów ogrodzenia (przekroje elementów) z uwagi na systemowe rozwiązania danego producenta.
3. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, stalowych, ocynkowanych, powlekanych
4. Słupki stalowe, ocynkowane, powlekane
5. Dla bramy i furtki zastosować zawiasy regulowane
6. Dla bramy i furtki zastosować klamki metalowe
7. Zastosować min. 3 mocowania elementu ogrodzeniowego do słupka

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA: "MODERNIZACJA OBIEKTÓW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROWIE"					
OBIEKT: BUDYNEK POMPOWNI, ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY					STADIUM DOKUMENTACJI
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KNUROWIE UL. SZPITALNA 11, 44-194 KNURÓW					PB PROJEKT BUDOWLANY
NR EWID. DZIAŁEK: nr ewidencyjne działek: 1483/9, 1483/17, 1483/73, 3530/10 OBRĘB 0001 KNURÓW, JEDN. EWID. 240501_1 KNURÓW					
NAZWA RYS.: KONSTRUKCJA PRZESŁA TYPOWEGO OGRODZENIA					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Caban	UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2017	1:20
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2017	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2017	PZT-4
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/PWOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2017	